

ISSN 2224-5308

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТИҚ ФЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

ХАБАРЛАРЫ

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

БИОЛОГИЯ ЖӘНЕ МЕДИЦИНА
СЕРИЯСЫ

◆
СЕРИЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ
◆
SERIES
OF BIOLOGICAL AND MEDICAL

3 (315)

МАМЫР – МАУСЫМ 2016 ж.
МАЙ – ИЮНЬ 2016 г.
MAY – JUNE 2016

1963 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1963 ГОДА
PUBLISHED SINCE JANUARY 1963

ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА
АЛМАТЫ, НАН РК
ALMATY, NAS RK

Бас редактор
ҚР ҰҒА академигі
Ж. А. Арзықұлов

Редакция алқасы:

биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Айтхожина Н.А.**; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Байтулин И.О.** (бас редактордың орынбасары); биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Берсімбаев Р.И.**; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Бишімбаева Н.К.**; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Құзденбаева Р.С.**; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі **Рахышев А.Р.**; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Ақшолаков С.К.**; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Алшынбаев М.К.**; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Березин В.Э.**; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Ботабекова Т.К.**; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Жамбакин К.Ж.**; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Қайдарова Д.Р.**; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Локшин В.Н.**; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Огарь Н.П.**; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі **Рахыпбеков Т.К.**

Редакция кеңесі:

Абжанов Архат (Бостон, АҚШ); **Абелев С.К.** (Мәскеу, Ресей); **Лось Д.А.** (Мәскеу, Ресей); **Бруно Луненфельд** (Израиль); доктор, проф. **Харун Парлар** (Мюнхен, Германия); философия докторы, проф. **Стевано Перни** (Кардиф, Ұлыбритания); **Саул Пуртон** (Лондон, Ұлыбритания); **Сапарбаев Мурат** (Париж, Франция); **Сарбассов Дос** (Хьюстон, АҚШ); доктор, проф. **Гао Энджун** (Шэньян, КХР)

Г л а в н ы й р е д а к т о р

академик НАН РК
Ж. А. Арзыкулов

Р е д а к ц и о н на я кол л е г и я:

доктор биол. наук, проф., академик НАН РК **Н.А. Айтхожина**; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК **И.О. Байтулин** (заместитель главного редактора); доктор биол. наук, проф., академик НАН РК **Р.И. Берсимбаев**; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК **Н.К. Бишимибаева**; доктор мед. наук, проф., академик НАН РК **Р.С. Кузденбаева**, доктор мед. наук, проф., академик НАН РК **А.Р. Рахишев**, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **С.К. Акшулаков**, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **М.К. Алчинбаев**; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **В.Э. Березин**; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Т.К. Ботабекова**; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **К.Ж. Жамбакин**; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Д.Р. Кайдарова**; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **В.Н. Локшин**; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК **Т.К. Рахыпбеков**

Р е д а к ц и о н н ы й с о в е т:

Абжанов Архат (Бостон, США); **С.К. Абелев** (Москва, Россия); **Д.А. Лось** (Москва, Россия); **Бруно Луненфельд** (Израиль); доктор, проф. **Харун Парлар** (Мюнхен, Германия); доктор философии, проф. **Стефано Перни** (Кардиф, Великобритания); **Саул Пуртон** (Лондон, Великобритания); **Сапарбаев Мурат** (Париж, Франция); **Сарбассов Дос** (Хьюстон, США); доктор, проф. **Гао Энджун** (Шэньян, КНР)

«Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». ISSN 2224-5308

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5546-Ж, выданное 01.06.2006 г.

Периодичность: 6 раз в год

Тираж: 300 экземпляров

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18,
www:nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2016

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75

E d i t o r i n c h i e f

Z h . A . Arzykulov,
academician of NAS RK

E d i t o r i a l b o a r d:

N.A. Aitkhozhina, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; **I.O. Baitulin**, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK (deputy editor); **R.I. Bersimbayev**, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; **N.K. Bishimbayeva**, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; **R.S. Kuzdenbayeva**, dr. med. sc., prof., academician of NAS RK; **A.R. Rakhishev**, dr. med. sc., prof., academician of NAS RK; **S.K. Akshulakov**, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; **M.K. Alchinbayev**, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; **V.E. Berezin**, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; **T.K. Botabekova**, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; **K.Zh. Zhambakin**, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; **D.R. Kaidarova**, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; **V.N. Lokshin**, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; **N.P. Ogar**, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; **T.K. Rakhypbekov**, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK

E d i t o r i a l s t a f f:

Abzhanov Arkhat (Boston, USA); **S.K. Abelev** (Moscow, Russia); **D.A. Los** (Moscow, Russia); **Bruno Lunenfeld** (Israel); **Harun Parlar**, dr., prof. (Munich, Germany); **Stefano Perni**, dr. phylos., prof. (Cardiff, UK); **Saparbayev Murat** (Paris, France); **Saul Purton** (London, UK); **Sarbassov Dos** (Houston, USA); **Gao Endzhun**, dr., prof. (Shenyang, China)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of biology and medicine.

ISSN 2224-5308

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 5546-Ж, issued 01.06.2006

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 300 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,
<http://nauka-nanrk.kz> / biological-medical.kz

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2016

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL

ISSN 2224-5308

Volume 3, Number 315 (2016), 85 – 89

**EFFECT OF HERBAL PREPARATION
ON BLOOD BIOCHEMICAL PARAMETERS IN AGING**

**M. K. Murzahmetova¹, A. N. Aralbaeva², A. T. Mamataeva²,
R. S. Utegalieva², G. T. Zhamanbayeva¹**

¹KazNU named after al-Farabi, Almaty, Kazakhstan,

²Almaty Technological University, Kazakhstan.

E-mail: mairamur@mail.ru

Key words: aging, age changes, biochemical parameters of blood, phytopreparaton.

Abstract. During the aging it is observed gradual accumulation of changes in organs and tissues of organism, which are assisting to possibility of disease and death. These irreversible changes define the aging process. Herbal polyphenols have a positive role and retard neurodegenerative pathological processes and aging. In this connection, there is an interest to research the medicinal plants of Kazakhstan to the decreasing changes related with aging and saving health in different age periods. The influence of phytopreparation on biochemical parameters of rats' blood serum has been investigated. Experiments have been carried out in vivo conditions with 30 rats in 1-month age, 20 rats in six-month age, and 10 rats in 24-month age. Animals had been receiving phytopreparation per os in 200 mg/kg weight dose. It has been showed that using of phytopreparation improves biochemical parameters of blood serum in all experimental groups. The best effect has been observed in group of animals in 24-month age. In rats, which have been fed with herbal preparation decreased levels of bilirubin, transaminases, alkaline phosphatase, creatinin, uric acid that proves about the improving of functional conditions of hepatocytes and kidneys' cells. The decreasing of the glucose, cholesterin and total protein levels in serum have been observed too. So, phytocomposition could be recommended like preventive means in the improving of organism condition in different age changes.

УДК 613.2+615.874.2

**ЭФФЕКТ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ПРИ СТАРЕНИИ**

**М. К. Мурзахметова¹, А. Н. Аралбаева², Р. С. Утегалиева²,
А. Т. Маматаева², Г. Т. Жаманбаева¹**

¹Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан,

²Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан

Ключевые слова: старение, возрастные изменения, биохимические параметры крови, фитопрепарат.

Аннотация. Известно, что с возрастом наблюдается постепенное накопление изменений в органах и тканях организма, которые содействуют возрастающей возможности болезни и смерти. Эти необратимые изменения определяют процесс старения. Было показано, что растительные полифенолы оказывают положительную роль и замедляют нейродегенеративные патологические процессы и старение. В связи с этим представляет интерес исследование экстрактов лекарственных растений Казахстана для снижения возрастных изменений и сохранения здоровья в разные возрастные периоды. Исследовано влияние фитопрепарата на биохимические показатели сыворотки крови крыс разных возрастных групп. Эксперименты проведены в условиях *in vivo* на 30 крысах месячного, 20 крысах 6-ти месячного и 10-ти крысах 24-месячного возраста. Животным в течение 2-х недель вводили перорально фитопрепарат в дозе 200 мг/кг массы тела. Для получения фитопрепарата использовали листья облепихи, траву мяты перечной и корни копеечника забытого.

Показано, что использование фитопрепарата улучшает биохимические показатели сыворотки крови в исследованных группах животных. Наилучший положительный эффект применения фитокомпозиции наблюдается у 24-месячных животных. У крыс, получавших препарат, достоверно снизился уровень билирубина, аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевой кислоты, который свидетельствует об улучшении функционального состояния гепатоцитов и клеток почек, также уменьшилось содержания глюкозы, холестерина и общего белка. Следовательно, фитокомпозицию можно использовать в качестве профилактических средств для улучшения состояния организма при возрастных изменениях.

Старение - постепенное накопление изменений в органах и тканях организма, которые содействуют возрастающей возможности болезни и смерти. Биологическое старение связано с увеличением клеточного уровня активных форм кислорода, а также образованием и накоплением окисленных биомолекул [1]. Согласно свободнорадикальной теории, причиной нарушения функции клеток являются свободные радикалы – молекулы, в которых нет одного электрона, поэтому они становятся химически активными. Для защиты от избытка свободных радикалов требуются антиоксиданты. Уровни антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза, каталаза и пероксидазы) тесно связаны с клеточными ответами к различным окислительным стрессам. [2]. Свободнорадикальные реакции, протекающие в клеточных мембранах, ингибируют активность ключевых клеточных ферментов и инициируют липопероксидацию, что, в конечном счете, приводит к повреждению мембран, клеток и тканей и организма в целом [3]. Эндогенная антиоксидантная защита организма является недостаточной, чтобы предотвратить повреждение полностью. Применение экзогенных антиоксидантов нейтрализуют избыток свободных радикалов [3-5].

В настоящее время для поддержания функции организма широко используются средства, различные по структуре и механизму действия, но обладающие избирательным действием - геротопротекторы. Растения являются универсальным сырьем для получения множества биоактивных веществ, в том числе проявляющих антиоксидантную активность. Многие растения обладают лечебными свойствами при различных патологических состояниях организма и практически малотоксичны [6-8]. В связи с этим представляют интерес исследования препаратов, выделенных из растений, произрастающих на территории нашей республики, обладающих антиоксидантными и мембранопротективными свойствами [9-11].

Биохимический анализ крови является одним из наиболее популярных видов диагностики и является актуальной во всем мире, также биохимический анализ помогает обнаружить признаки явных и зарождающихся болезней в организме, которые протекают в скрытой форме [12, 13].

Целью работы было изучение влияние фитопрепарата на биохимические параметры сыворотки крови крыс разного возраста.

Материалы и методы исследования

Животные были разделены на 3 группы: 1 – молодые (1 мес.), 2 – взрослые (6 мес.) и 3 – старые (24 мес.). Эксперименты проведены в условиях *in vivo* на 30 крысах месячного, 20 крысах 6-ти месячного и 10-ти крысах 24-месячного возраста. Животным в течение 2-х недель вводили перорально фитопрепарат в дозе 200 мг/кг массы тела. Для получения фитопрепарата растительное сырье (листья облепихи, трава мяты перечной и корни копеечника забытого) после измельчения подвергнута экстракции 50% этианолом при комнатной температуре 20 часов в темноте. Экстракт затем центрифугировали при 3000 g в течение 10 мин, супернатант концентрировали при 40°C. Сухой экстракт ресуспендировали 50% этианолом в концентрации 10 мг/мл.

Для получения сыворотки кровь центрифугировали в течение 10 мин при 1000g, после оседания форменных элементов собирали надсадочную жидкость, представляющую собой плазму крови. Определение биохимических показателей крови проводили на анализаторе Biochem SA, HTI, США.

Результаты статистически обрабатывали с использованием программы Microsoft Excel и GraphPad Prism 5,01. С учетом критерия Фишера-Стьюдента зарегистрированные изменения показателей считали достоверными при $p \leq 0,05$.

Результаты и их обсуждение

Изменения по мере старения организма проявляются практически на всех уровнях организации организма. Исследования биохимических показателей сыворотки крови, которые отображают функциональную активность различных органов представлены в таблицах 1–3.

Таблица 1 – Исследование влияния фитопрепарата на биохимические параметры крови месячных крыс.

	Единицы измерения	Контроль	Опыт
АлАТ	Е/л	32,9±1,6*	30,1±0,9**
АлАТ	Е/л	52,2±2,6*	63,9±2,5*
Щелочная фосфатаза	Е/л	117,1±5,8*	123,6±4,9***
Билирубин общий	мкмоль/л	19,4±0,9*	13,0±0,6**
Билирубин прямой	мкмоль/л	0,9±0,05***	1,9±0,5**
Белок общий	г/л	65±3,2*	73±3,1*
Глюкоза	ммоль/л	0,4±0,02***	2,5±0,01***
Мочевая кислота	мкмоль/л	140±6*	101±3,9**
Холестерин	ммоль/л	4,2±0,21**	3,0±0,02*
Креатинин	мкмоль/л	32,3±1,6*	30,9±0,9***

* p ≤ 0,05. ** p ≤ 0,005. *** p ≤ 0,001.

Из таблицы 1 видно, что при приеме фитопрепарата у крысят одномесячного возраста изменений биохимических параметров не выходило за пределы нормы. Известно, что молодому организму свойственен более высокий уровень обмена веществ. Показано, что в детском организме содержание общего билирубина, щелочной фосфатазы и аспартатаминотрансферазы (АсАТ) несколько выше, чем во взрослом. У крысят, получавших фитопрепарат, понижался уровень билирубина в крови, тогда как другие параметры оставались практически неизменными.

Аналогичные результаты выявлены у половозрелых крыс (таблица 2). У половозрелых животных отмечена тенденция к повышению таких показателей, как содержание глюкозы, холестерина, общего белка, креатинина и мочевой кислоты, что, вероятно, связано с нарушением обмена веществ.

Таблица 2 – Исследование влияния фитопрепарата на биохимические параметры крови половозрелых крыс

	Единицы измерения	Контроль	Опыт
АлАТ	Е/л	35,1±1,5*	29,4±1,4**
АсАТ	Е/л	38,5±2,3*	35,4±1,6**
Щелочная фосфатаза	Е/л	90,9±5,3*	56,6±2,03***
Билирубин общий	мкмоль/л	15,2±0,6*	10,0±3,6*
Билирубин прямой	мкмоль/л	8,5±0,3**	6,0±1,8**
Белок общий	г/л	70,5±3,*	80,2±3,6*
Глюкоза	ммоль/л	5,7±0,29**	4,2±0,2***
Мочевая кислота	мкмоль/л	169,2±8,5*	225,6±6,3*
Холестерин	ммоль/л	2,4±0,15**	3,5±0,15**
Креатинин	мкмоль/л	91,0±5,9*	77,7±2,5*

* p ≤ 0,05. ** p ≤ 0,005. *** p ≤ 0,001.

Уровень мочевой кислоты, характеризующий функцию почек, с возрастом повышается. Наблюдается увеличение значений показателей функций печени как АлАт, АсАт и щелочная фосфатаза, что говорит о нарушении деятельности печеночных клеток. Результаты экспериментов

по оценке действия разработанного фитопрепарата в условиях *in vivo* у старых крыс выявили, что при введении растительного препарата у животных наблюдается положительная динамика исследуемых биохимических показателей.

При анализе значений биохимических параметров крови у 24-месячных животных показан положительный эффект применения разработанной фитокомпозиции (таблица 3). Следует отметить, что у крыс, получавших фитопрепарат, достоверно снизился уровень билирубина, аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, креатинина, мочевой кислоты, свидетельствующих об улучшении функционального состояния гепатоцитов и клеток почек.

Таблица 3 – Исследование влияния фитопрепарата на биохимические параметры крови старых крыс.

	Единицы измерения	Контроль	Опыт
АлАТ	Е/л	56,5±2,8**	23,8±1,2**
АсАТ	Е/л	90,6±4,0*	46,3±1,6***
Щелочная фосфатаза	Е/л	141,5±6,5*	72,3±3,0***
Билирубин общий	мкмоль/л	29,6±1,3*	23,8±1,1*
Билирубин прямой	мкмоль/л	12,2±0,6*	7,1±2,5***
Белок общий	г/л	93,9±3,8*	82,0±4,1**
Глюкоза	ммоль/л	8,2±0,3**	3,7±0,2*
Мочевая кислота	мкмоль/л	469,5±12,3*	220,3±8,5*
Холестерин	ммоль/л	11,6±0,45**	6,3±0,28**
Креатинин	мкмоль/л	211,2±9,6*	64,4±3,1*

* p ≤ 0,05. ** p ≤ 0,005. *** p ≤ 0,001.

Результаты исследований показали, что при применении фитопрепарата имеет место улучшение обменных процессов, о чем можно судить по более низким значениям содержания глюкозы, холестерина и общего белка. В отличие от интактных крыс, биохимические показатели животных, получавших фитопрепарат, ниже и практически большинство из них соответствуют нормальным величинам.

Таким образом, можно предположить, что действие лекарственных растений направлено на нормализацию гомеостаза, повышению устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям, улучшению обменных процессов, стимуляцию регенеративных процессов, восстановлению физиологических функций органов и, следовательно, организма в целом.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Stadtman E.R. Role of oxidant species in aging // Curr. Med. Chem. – 2004. – Vol. 11, N 9. – P. 1105-1112.
- [2] Poljsak B., Suput D., Milisav I. Achieving the Balance between ROS and Antioxidants: When to Use the Synthetic Antioxidants // J. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. – 2013. – Vol. 2013. – Article ID 956792. 11 p.
- [3] Pinkus R., Weiner L.M., Daniel V. Role of oxidants and antioxidants in the induction of AP-1, NF-кB, and glutathione S-transferase gene expression // J.Biol.Chem. – 1996. – Vol. 271, N 23. – P. 13422-13429.
- [4] Pincemail J., Ricour C., Defraigne J.O., Petermans J. Oxidative stress, antioxidants and the ageing process. Rev Med Liege. – 2014. – Vol. 69, N 5-6. – P. 270-275.
- [5] Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease // Int. J. Biochem. Cell. Biol. 2007. – Vol. 39, N 1. – P. 44-84
- [6] Arts I.C., Hollman P.Ch. Polyphenols and disease risk in epidemiologic studies // Am J Clin Nutr. – 2005. – Vol. 81, N 1. – P. 317S-325S.
- [7] Manach C., Scalbert A., Morand C., Rémesy C., Jiménez L. Polyphenols: food sources and bioavailability // Am. J. Clin. Nutrition. – 2004. – Vol. 79, N 5. – P. 727-747.
- [8] Арапбаева А.Н., Мурзахметова М.К. Роль лекарственных растений в жизни и здоровье человека // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2011. – № 1(47). – С. 107-111.
- [9] Запарина О. Г., Абилькаиров С.И., Арапбаева А.Н., Тулеуханов С.Т., Мурзахметова М.К. Влияние фитопрепарата на состояние клеточных мембран и антиоксидантных ферментов при старении // Вестник КазНУ. Серия экологическая. – 2015. – № 2/1(44). – С. 326-331.

- [10] Жусупова Г.Е., Шалахметова Т.М., Мурзахметова М.К., Гадецкая А.В., Жусупова А.И. Антиоксидантная активность некоторых препаратов, полученных на основе растений Казахстана // Вестник Новосибирского гос. педагогического университета. – 2013. – № 5(15). – С. 43-65.
- [11] Zhussupova A.I., Gadeskaya A.V., Shalakhmetova T.M., Murzakhmetova M.K., Zhussupova G.E. Natural oxidants of plant origin (статья) // International Journal of Biology and Chemistry. – 2015. – Vol. 8, N 1. – C. 26-31.
- [12] Ermakova N.R. Dynamics of biochemical parameters of blood serum at gestosis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. – 2009. – Vol. 5, N 1. – P. 54-56.
- [13] Nordoy E.S.; Thorensen S.I. Reference values for serum biochemical parameters // Vet Clin Pathol. – 2002. – Vol. 31, N 3. – P. 98-105.

REFERENCES

- [1] Stadtman E.R. Curr. Med. Chem. **2004** 11(9), 1105-1112 (in Eng.).
- [2] Poljsak B., Suput D., Milisav I. J. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. **2013**, 2013, 11 p. (in Eng.).
- [3] Pinkus R., Weiner L.M., Daniel V. J. Biol. Chem., **1996**, 271, 13422-13429 (in Eng.).
- [4] Pincemail J., Ricour C., Defraigne J.O., Petermans J., Rev Med Liege., **2014**, 69 (5-6), 270-5 (in Eng.).
- [5] Valko M., Leibfritz D., Moncol J., Cronin M.T., Mazur M., Telser J. Int. J. Biochem. Cell. Biol. **2007**; 39(1):44-84. (in Eng.).
- [6] Arts I.C., Hollman P.Ch., Am J Clin Nutr., **2005**, 81, 1, 317S-325S (in Eng.).
- [7] Manach C., Scalbert A., Morand C., Rémesy C. and Jiménez L. Am. J. Clin. Nutrition. **2004**, 79 (5), 727-747 (in Eng.).
- [8] Aralbaeva A.N., Murzahmetova M.K. Vestnik KazNU, серия biologicheskaja, **2011**. №1 (47). P. 107-111 (in Russ.).
- [9] Zaparina O.G., Abilkairov S.I., Aralbaeva A.N., Tuleuhanov S.T., Murzahmetova M.K. Vestnik KazNU. Серия jekologicheskaja, **2015**, 2/1(44), 326-331 (in Russ.).
- [10] Zhusupova G.E., Shalahmetova T.M., Murzahmetova M.K., Gadeckaja A.V., Zhusupova A.I., Vestnik Novosibirskogo gos.pedagogicheskogo universiteta, **2013**, 5(15), 43-65 (in Russ.).
- [11] Zhussupova A.I., Gadeskaya A.V., Shalakhmetova T.M., Murzakhmetova M.K., Zhussupova G.E. International Journal of Biology and Chemistry, **2015**, № 1, Vol. 8, P. 26-31. (in Eng.).
- [12] Ermakova N.R. Saratov Journal of Medical Scientific Research, **2009**, 5, 1, 54-56 (in Eng.).
- [13] Nordoy E.S., Thorensen S.I. , Vet Clin Pathol, **2002**, 31, 3, 98-105 (in Eng.).

ҚАРТАЮ КЕЗІНДЕГІ ҚАННЫҢ БИОХИМИЯЛЫҚ ҚӨРСЕТКІШТЕРИНЕ ӨСІМДІК ПРЕПАРАТТЫҢ ӘСЕРІ

**М. Қ. Мырзахметова¹, А. Н. Аралбаева², А. Т. Маматаева²,
Р. С. Отегалиева², Г. Т. Жаманбаева¹**

¹Әл-Фараби атындағы КазҰУ, Алматы, Қазақстан,

²Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан

Түйін сөздер: картаю, жас ұлғаюмен байланысты өзгерістер, қанның биохимиялық қорсеткіштері, фитопрепарат.

Аннотация. Жас ұлғайған сайын ағзаның органдары мен тіндерінде ауру мен өлімнің орын алу мүмкіндігінің артуына жағдай жасайтын өзгерістердің жинақталуы байқалады. Аталған қайтымсыз өзгерістер қартаю процестерін анықтайды. Өсімдік полифенолдары онынан әсер етіп нейродегенеративті патологиялық процестерді және картаюды тәжіттіндігі анықталған. Демек, Қазақстан дәрілік өсімдіктерінен алынған сығындылардың қартаю барысында болатын өзгерістердің қарқанын азайтып, түрлі жас кезеңдерінде денсаулықты сактау мақсатында пайдалану мүмкіндігін зерттеу өзекті мәселелердің бірі.

Зерттеу барысында фитопрепарattyн түрлі жас топтарындағы егуқүйрықтардың қан сарысуының биохимиялық қорсеткіштеріне әсері карастырылды. Тәжірибелер *in vivo* жағдайында бір айлық 30, алты айлық 20, 24 айлық 10 егуқүйрықтарға жасалды. Жануарларға 2 апта бойы пероралды жолмен дене массасына шакқанда 200 мг/кг мөлшерде фитопрепарат енгізіліп отырды. Фитопрепарат дайындау үшін шырганақ жапырақтары, бұрыш жалбыз шөбі және ұмытылған тынтақ тамыры пайдаланылды. Зерттеулер нәтижесінде фитопрепарат енгізілген тәжірибелік жануарлардың биохимиялық қорсеткіштерінің жақсарғандығы анықталды. Фитокомпозицияны пайдаланудың он эффектісі 24 айлық егуқүйрықтарда жоғары деңгейде көрінді. Препарат қабылдаған жануарлардың сарысуында билирубин, аминотрансферазалар, сілтілі фосфатаза, креатинин, несеп қышқылының мөлшері едәуір тәмендеген, яғни бұл гепатоциттер мен бүйрек клеткаларының функционалды жағдайының артуының белгісі. Сонымен бірге қан құрамында глюкоза, холестерин және жалпы белок деңгейі тәмендеді. Демек, фитокомпозицияны қартаю барысында ағзаның жалпы құйін жақсарту мақсатында профилактикалық шара ретінде пайдалануға болады.

Поступила 04.05.2016 г.

Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www:nauka-nanrk.kz

<http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/>

Редактор *M. С. Ахметова*
Верстка на компьютере *Д. Н. Калкабековой*

Подписано в печать 24.05.2016.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
9,5 п.л. Тираж 300. Заказ 3.